中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第24批)

序号	受理 编号	交办问题基本情况	行政 区域	问题 类型	调查核实情况	是否属实	办结 目标	处理和整改情况	是否 办结	责任人被 处理情况
1	D3NM2 0250620 0017	呼和浩特经济技术开发区沙尔沁镇老龙不浪村,2022年左右在村子西南方向一公里处发现大约300亩至400亩集体防风林被毁,相关部门处理缓慢。	呼浩经技开区	涉公利的态境题及共益生环问题	1.关于"呼和浩特经济技术开发区沙尔沁镇老龙不浪村,2022年左右在村子西南方向一公里处发现大约300亩至400亩集体防风林被毁"问题不属实。该地块位于土默特左旗沙尔沁镇老龙不浪村西南方向,面积约为424.52亩。该林地地类为乔木林地,林种为防护林中的防风固沙林(简称"防风林")。通过比对2010年、2015年及2020年至2024年影像图,未发现有"损毁防风林大约300亩至400亩"的情况。 2.关于"相关部门处理缓慢"问题部分属实。 2025年4月11日,市林草部门接到问题线索后,当日转办土默特左旗林草部门核实处理。2025年4月16日,土默特左旗林草部门上报办理结果。2025年5月16日,市林草部门组织召开信访案件磋商会,向举报人通报核查结果。	部分属实	加强日 省 数 好 海 军工作。	1.继续与投诉人沟通,解释法规政策,做好思想工作。 2.严格落实"林长制"责任,加强日常巡护巡查,杜绝毁林行为发生。	已 结	无
2	X3NM2 0250620 0015	核查土默特左旗 某服务中心对万家沟 果园砂坑进行生态修 复及相关政府采购、支 出的合法性,并查明以 砂坑修复为名持续倒 卖砂土牟利的情况并 进行追责。	呼浩市默左	涉公利的态境题及共益生环问题	经查,该问题部分属实。 2019年11月,该服务中心启动了万家沟果园砂坑治理工作,因任务紧迫未履行招投标程序。2020年1月31日,向施工队暂付了工程款;2020年8月,该砂坑完成治理;2020年11月,通过工程审价验收。砂坑整治期间,相关部门全程监管,未发现倒卖砂土牟利行为。	部分属实	落实整改措施,加强风险防控。	1.进一步加强日常监管,杜绝 私挖盗采问题。 2.健全完善内部管理机制,规 范相关工作流程,加强廉政风险防 控。	已办结	针对整治工 作中未落实 招投标相关 程序要求, 给予相关责 任人诫勉。
3	0250620	呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇达尔架大西营村的村霸甲某某,于2021年至今,将机井、水闸井抽取的地下水用来卖水获利,村民浇地无水可用。	呼浩市默左和特土特旗	群身的态境题	1.关于"呼和浩特市土默特左旗台阁牧镇达尔架大西营村的村霸甲某某,于 2021年至今,将机井、水闸井抽取的地下水用来卖水获利"问题部分属实。该村有12眼机电井(无水闸井),权属归村委会所有。2021年,经村民代表大会研究决定,将村内12眼机电井单独承包给机电井管理员乙某某,承包期5年,承包人并非甲某某。经与村委会及村民了解,除正常农灌收费外,未发现有其他卖水获利行为。另经公安部门调查核实,未发现该村甲某某村霸问题。2.关于"村民浇地无水可用"问题不属实。通过走访村民和现场了解,该村现有耕地1200亩,12眼机电井均能正常使用且满足覆盖全村耕地浇灌需求。2021年3月,乙某某承包机电井后,农灌期间未发现有影响村民浇地情况,村民浇地无水可用问题不属实。	部分属实	加强日常巡好海 外海 解释 工作。	加强农村灌溉井日常管理,规范使用农灌设施。	已结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政 区域	问题 类型	调查核实情况	是否属实	办结 目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被 处理情况
4	X3NM2 0250620 0046	呼和浩特市清水河县宏河镇酒铺墕村,2021年到2023年期间,甲公司在酒铺墕村河边上500亩草地、林地进行开采掩埋,掩盖开采,进行假治理、假绿化。	呼浩市水县	涉公利的态境题及共益生环问题	1.关于"呼和浩特市清水河县宏河镇酒铺墕村,2021年到2023年期间,甲公司在酒铺墕村河边上500亩草地、林地进行开采掩埋,掩盖开采"问题部分属实。该矿区面积171亩。甲公司2013年至2022年1月一直未开采。2022年1月4日,甲公司与乙公司签订采矿权转让协议。2022年2月,乙公司开始实施地质环境治理和水土保持工程,2022年6月27日停工。经相关部门确认,乙公司在2022年2月至6月27日实施水土保持工程、矿山地质环境保护与土地复垦治理期间,涉嫌违法占地、破坏林地、破坏草原共计147.15亩,相关部门依法进行行政处罚,并将涉嫌刑事犯罪线索移交公安部门。清水河县人民政府已责成相关部门依法处理。 2.关于"进行假治理、假绿化"问题不属实。 2023年至2025年6月期间,乙公司按照《清水河县宏河镇酒铺墕前山高岭土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》,对破坏的147.15亩土地进行恢复治理,现已全部完工。覆土厚度30厘米至60厘米,恢复植被以草苜蓿为主,共播撒草籽2000余公斤,治理工程符合《中华人民共和国土地管理法》《土地复垦条例》《矿山地质环境保护规定》和《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》要求。	部人	落 改 加 常 压 业 责 法 违 为。	1.监督指导乙公司按照《内蒙古清水河县宏河镇酒铺墕前山高岭土矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》组织专家完成竣工验收。 2.加强巡查与遥感监测相结合,完善用地审批与执法监督联动机制,切实提高森林草原管理水平。 3.健全多渠道受理破坏林草地问题线索机制,建立闭环流程,及时将办理结果进行公开,营造全民参与生态保护监督氛围。	阶性 结	无
5	D3NM2 0250620 0003	呼和浩特市赛罕 区银河北街和呼伦路 交叉口大桥东侧辅路 未硬化,车辆行驶产生 扬尘影响周边居民生 活。要求尽快硬化道 路。	呼和 浩特 市赛 罕区	群身的态境题	经查,该问题属实。 该路段已硬化,但存在多处破损;北端 100 米为绿化区域,有裸土。车辆擅自驶入该区域产生扬尘,对周边居民产生影响。	属实	落实整 改措施, 防止扬 尘扰民。	1.2025 年 6 月 25 日,已修缮破损路面,并对该路段进行常态化清扫。 2.2025 年 6 月 25 日,对该路段绿化区域补植绿化草坪并加装防护栏,杜绝车辆违规行驶。	已办 结	无
6	D3NM2 0250620 0007	呼和告礼 1. 小洪津条轮 1. 小洪海临阳,有车顶,有车顶,有车顶,有车顶,有车顶,有车顶,有车顶,有车顶,有车顶,有车,有一个, 1. 的型, 1. 的型, 2. 里目, 4. 小洪一辆的 2. 里目, 4. 小洪河,有车顶, 4. 大兴津, 4. 大兴, 4. 某, 4. 大兴, 4. 大	呼浩市默左和特土特旗	涉公利的态境题及共益生环问题	1.关于"小黑河小洪津村河段的北侧有一条土路,大型运输车辆较多,扬尘污染附近的耕地,且噪声扰民"问题部分属实。 该村村北、小黑河北岸的土路近期常有大型车辆通过,产生道路扬尘和噪声。该 土路距离最近的农田约 160 米,农作物叶片表面有尘土,但长势良好,扬尘污染耕地不属实。该土路距离最近村民住房直线距离约 80 米,大型车辆通过时存在噪声扰民现象。 2.关于"小洪津村集体土地里正在建设高压铁塔,目前已经建成约 10 个,该项目均未经村集体同意"问题属实。 建设的高压铁塔目前已组立杆塔 13 个。2022 年,土默特左旗台阁牧镇人民政府与该村村委会及 14 户村民陆续签订了《土地征收协议书》。因当时时间紧迫,该村村委会与台阁牧镇人民政府、村委会委员进行了沟通,但未召开会议研究。 3.关于"小洪津村西北方向的 3 家公司存在未批先建问题,占用村集体土地,土地性质不是建设用地,上述地块类别应为草地"问题部分属实。 经核查,3 家公司共计占地 1043.25 亩(二调地类为其他草地 1038.22 亩、集体建设用地 5.03 亩)。该地块已于 2013 年、2014 年被内蒙古自治区人民政府批转为国有建设用地。上述 3 个项目手续齐全,不存在未批先建问题。 4.关于"小洪津村西北方向的某项目占用村集体土地,为草地"问题部分属实。该项目手续齐全,共计占地 1043.26 亩,原为村集体土地,二调地类为其他草地999 亩、集体建设用地 5.03 亩。已于 2013 年、2014 年被内蒙古自治区人民政府批转为国有建设用地。	部 属	落实整 改措施 少 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	日,在该河堤路设立2块"减速慢	已结	无

序号	受理 编号	交办问题基本情况	行政 区域	问题 类型	调查核实情况	是否属实	办结 目标	处理和整改情况	是否 办结	责任人被 处理情况
7	X3NM2 0250620 0042	2010年,呼和浩特市赛合人,呼和浩特市赛军区域,呼和镇格村北地域,是大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	呼浩市罕和特赛区	涉公利的态境题及共益生环问题	1.关于"2010年,呼和浩特市赛罕区黄合少镇格此老村甲某某侵占村北南地梁西侧集体耕地 40 余亩,违法开采倒卖土方,形成巨大深坑"问题部分属实。该村南地梁西侧有一个"深坑",占地 26.259亩,比对 2009年至 2024年影像图,该"深坑"于 2010年形成。目前相关部门正在调查核实。2.关于"2023年至 2024年格此老村甲某违法有偿收储各类垃圾约 117997立方米掩埋在大坑里,最深掩埋深度约 25米"问题部分属实。2022年4月18日,经该村"两委"会、党员大会、村民代表大会同意,村委会与某运输有限公司签订《植被恢复施工协议》,约定由该公司对大坑进行回填并完成植被恢复,现该坑已被填平。2025年6月22日,现场核查发现地表存在裸露出的建筑垃圾,相关部门正在深入调查核实,并收集有偿收储垃圾的问题线索。同时,委托专业机构进行物探,依据检测结果依法依规处置。3.关于"上述行为造成格此老村耕地永久破坏"问题不属实。比对影像资料,该地块非耕地,其中林地 15.3885亩、其他草地 4.9515亩、内陆滩涂 5.919亩。4.关于"上述行为造成地下水位下降"问题部分属实。根据呼和浩特市地下水超采区 2025年4月水位变化数据,距该村(格此老村无地下水位监测井)较近的麻什村、东讨速号村监测站水位较往年同期有所下降。经研判,地下水水位下降属于系统性问题,与举报反映问题无因果关系。5.关于"上述行为造成水土流失严重植物枯萎"问题部分属实。该村北南地梁西侧地势东高西低,南高北低,存在坡度,因雨水冲刷形成了侵蚀沟。经现场核查,裸露土地系雨水冲刷形成,其余土地植被生长正常。	部属分实	落 改 查 法 一	1.相关部门已介入调查。待调查结果出具后,依据调查结果依法依规进行处理。 2.待第三方检测机构出具评估报告后,将依据评估报告和调查结果进行整改。 3.严格落实超采区治理各项措施,对全域通过实施定额用水管理方式压减农业地下水开采量。		无
8		呼和浩特市和林 格尔新区某电厂违规 用水,院内违规打井6 眼,长期违法抽取地下 水。	呼浩市林尔区	涉公利的态境题及共益生环问题	经查,该问题部分属实。该电厂于 2015 年 3 月 30 日取得内蒙古自治区水利厅《关于水资源论证报告的批复》。2019 年 12 月 3 日取得《准予水行政许可决定书》。2023 年 10 月 26 日,水务部门为该电厂办理了配水延续手续。据此,该电厂配置年用再生水 179.02 万立方米,生活用水 8.2 万立方米。其中再生水与生活用水分别有附近水务公司、自来水公司供应。该电厂 2016 年正式投产运行,经调阅 2016—2024 年用水量,工业用中水量,年取水量均未超批复水量,无违规取水现象。该电厂院内未发现自备井,厂区北墙外侧曾于 2015 年 6 月临时打机电井 1 眼,尚未启用就被水务部门封闭至今。	部分属实	加强日常监管,查处违法行为。	加强对用水企业的监管,严肃查处违规用水行为。	已办 结	无

序号	受理 编号	交办问题基本情况	行政 区域	问题 类型	调查核实情况	是否属实	办结 目标	处理和整改情况	是否 办结	责任人被 处理情况
9	X3NM2 0250620 0017	某公司用"以租代征"的方式占用呼和浩特市托克托县5个村总面积5330亩(耕地2023.88亩,萧草地1863.92亩,荒草地1423.34亩),倾倒工业固废粉煤灰长达七年之久,倾倒工业固废约4000多万吨。	呼浩市克县和特托托	涉公利的态境题及共益生环问题	1.关于"某公司用'以租代征'的方式占用呼和浩特市托克托县 5 个村总面积 5330亩(耕地 2023.88亩,耕地 1863.92亩,荒草地 1423.34亩)"问题部分属实。该公司实施的综合治理项目位于托克托县新营子镇,共占用 4 个村 5320.14亩土地。该项目土地、林地前期手续齐全,其中 79.72亩需要建设永久设施地块办理了建设用地手续,其他使用的土地均采用临时用地方式进行征用,相应地类均办理审批手续。 2025年4月17日,经司法鉴定,发现该公司存在超范围占用林地、草地和土地的行为。托克托县林草局、公安局,托克托县新营子镇人民政府分别对该公司破坏其他草地植被、林地、土地的行为做出行政处罚,处以罚款并限期恢复植被、土地等。2025年4月22日,该公司委托第三方编制了《植被恢复方案》,5月17日完成了植被恢复工作,5月25日,托克托县林草局对植被恢复情况进行了验收。该公司已于2025年6月3日前缴纳上述全部罚款。 2017年,以当时区片地价对村民进行了补偿,并开展了土地征收工作(已签订用地协议书)。项目将于2025年9月完成治理并封场,2026年9月前完成地类恢复工作,经验收合格后,将地块归还村集体与村民。因此该地块不存在"以租代征"的方式占用。 2.关于"倾倒工业固废粉煤灰长达七年之久,倾倒工业固废约 4000 多万吨"部分属实。 2019年8月17日,该项目完成基础工程施工建设并开始作业。截至2025年5月底,填埋利用粉煤灰 2493 万吨。	部 属	加常严击生境程制,打坏环。	1.要求涉事公司按照技术规范 要求进行填埋,加大巡查检查力度, 防止破坏生态。 2.尽快通过自治区林草局组织 的验收。		无
10	1	2025年6月18日, 呼和浩特市赛罕区金 河镇甲拉营村牧场院 内西南角,倾倒不明固 体废物,气味刺鼻。	呼浩市罕和特赛区	群身的态境 题众边生环问题	经查,该问题属实。 该地位于呼和浩特市赛罕区金河镇甲拉营村牧场。2025年6月17日,甲拉营村村干部发现此问题并向赛罕区金河镇人民政府报告。2025年6月18日,赛罕区金河镇人民政府会同生态环境、公安部门现场核查,并委托专业机构对堆放物取样检测。初步认定,堆放物为某生物技术公司于2025年6月15日至16日违法倾倒的糖化酶查,属于一般工业固体废物,有异味。	属实	落措大力时违为整,巡,查法。	1.2025 年 6 月 24 日,已将堆放物退回原厂。 2.目前,生态环境、公安部门已介入调查,待堆放物取样检测结果出具后,依法依规进行处理。		无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题	调查核实情况	是否属实	办结 目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被 处理情况
11	D3NM2 0250620 0023	呼和浩特市赛罕 区库伦街金隅环球中 心公交站,公交车转弯 的提示噪声扰民;附近 的公交场站维修噪声 扰民。	呼 浩 市 罕	群身的态境题众边生环问题	1.关于"呼和浩特市赛罕区库伦街金隅环球中心公交站,公交车转弯的提示噪声 扰民"问题属实。 按照全国公交行业行车服务标准和道路交通安全相关规定,城市公交车应当设置 转弯和到站提示音。 2.关于"附近的公交场站维修噪声扰民"问题属实。 该场站为中心主场站,位于腾飞南路与库伦街交汇处,运营车辆 246 台,公交主 干线路 16 条,承担着运营、调度和保养等任务。该场站设有维修车间,车辆维修期 间存在噪声扰民情况。	属实	落措极众取群 理整,与沟得的。	1.采取减少播报频次、降低音量的措施,尽可能减少对周边居民的影响。 2.2025年6月22日,该场站已停止维修作业,将所有维修设备搬迁至远离居民区的攸攸板场站(位于成吉思汗西街与西二环交汇处)。 3.经走访周边部分群众,对办理结果表示认可。	已结	无
12	D3NM2 0250620 0035	呼和浩特市新城 区呼铁佳园、储运小 区,路北金海高架桥交 通噪声扰民。	平浩市城和特新区	群身的态境 题众边生环问题	经查,该问题部分属实。 呼铁佳园小区路段已于 2024 年安装了声屏障,储运小区路段已列入工程设计,尚未安装声屏障。	部属实	按	已制定声屏障安装计划,正在积极推进安装工作。目前,金海路声屏障安装工程已复工,2025年12月底前完成二环内(包括储运小区)声屏障安装工作。	阶性 结	无